







**Okna i drzwi balkonowe jednoramowe
drewniano aluminiowe - linia **PURO****




L.p.	Cecha	Opis	Uwagi
1	KONSTRUKCJA	nr strony: od 137 do 154	
2	MATERIAŁ	- sosna lazur, - meranti, - dąb,	
3	OPCJE OKUCIOWE	Obwiedniowe, - uchylne U, rozwierne R, uchylno rozwierne UR, - słupek ruchomy z ryglowaniem na zasuwnice, - antywłamaniowe RC1, RC2. - uchylno-przesuwne, - drzwi balkonowe z niskim progiem aluminiowym, - zawiasy kryte, - odwrotna funkcja klamki,	
4	KSZTAŁT WYROBU	- prostokątny - wszystkie opcje okuciowe,	
5	WYMIARY GABARYTOWE	Okna prostokątne: - wymiary katalogowe, - dowolne w granicach min-max. Szerokość skrzydła - okucie standard min. - 341mm, Wysokość skrzydła - okucie standard min. - 346mm, Uwaga: stosunek szerokości do wysokości skrzydła max 1,5 Uwaga: maksymalny ciężar skrzydła 130kg Uwaga: ciężar 1m² szkła o grubości 1mm wynosi 2,5kg	
6	SZYBY	- grubość zestawu szybowego od 47.5mm do 48.8mm	
7	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	Malowanie ostateczne farbami wodorozcieńczalnymi kryjącymi lub transparentnymi	
8	KOLOR	- kryjący: z palety RAL , - kolor lazur: sosna, chery, mahoń, palisander, teak, afromozja, graphit, venge. - pozostałe z palety RAL,	
9	SZPROSY	- wewnątrzszybowy,	
10	NAWIEWNIKI	W ościeżnicy: a) Trimvent 90 HL 250; 425; 695 b) Trimvent S13 4000 c) Aereco,	
11	DODATKOWE ELEMENTY	- poszerzenie, - łącznik, - łącznik kątowy 90°, - łącznik kątowy 135°, - kontrprofil: w progu, w nadprożu, w lewym stojaku, w prawym stojaku, - podcięcia w progu, a) podcięcie od zewnątrz + od wewnątrz rowek 8x16mm, b) podcięcie od wewnątrz 11x30mm, c) podcięcie tylko od zewnątrz, d) podcięcie od zewnątrz + od wewnątrz 11x30mm, e) podcięcie od zewnątrz + rowek 10x10mm od wewnątrz, f) bez podcięcia,	





A-A







A-A







F-F







B-B







D-D






E-E









Sekcja dolna szklenia w ościeżnicy z wyrównaniem do drzwi balkonowych z progiem aluminiowym.




G-G





H-H






I-I








J-J







L-L







M-M






N-N





N-N



R-R

